





Ukkosmasto 6/7/8/9m A




Revisio				Toleranssit		Mittakaava	Massa
						Materiaali	
				Pvm	Nimi	D:\CAD\Työt\Mastot\Ukkosmastot\	
				Piirt	IS		
				Tark			
				Hyv			
				ukkosmasto A			
Merk	Muutos	PVM	Piirt				Revisio


Ukkosmasto 12/13/14/15m AB




Revisio			Toleranssit			Mittakaava		Massa		
						Materiaali				
			Pvm	Nimi	D:\CAD\Työt\Mastot\Ukkosmastot\					
			Piirt	8.4.2015						IS
			Tark							
			Hyv							
			Ukkosmasto AB						Revisio	
Merk	Muutos	PVM	Piirt							

Ukkosmasto 18/19/20/21m ABC



Revisio			Toleranssit			Mittakaava		Massa	
						Materiaali			
			Pvm	Nimi	D:\CAD\Työt\Mastot\Ukkosmastot\				
			Piirt	8.4.2015					IS
			Tark						
			Hyv						
			ukkosmasto ABC					Revisio	
Merk	Muutos	PVM	Piirt						



Ukkosmasto 24/25/26/27m ABCC



Revisio		Toleranssit ISO 2768 - mK		Mittakaava	Massa 3560633.79	
				Materiaali		
		Pvm	Nimi	D:\CAD\Työt\Mastot\Ukkosmastot\		
		Piirt	18.11.2013			IS
		Tark				
		Hyv				
		Ukkosmasto ABCC				
Merk	Muutos	PVM	Piirt			Revisio


Ukkosmasto lisälaitteilla:

- antenni
 - valvontakamerat
 - valonheittimet jne.
- 6/7/8/9m B




Revisio				Toleranssit		Mittakaava		Massa	
						Materiaali			
				Pvm	Nimi	D:\CAD\Työt\Mastot\Ukkosmastot\			
				Piirt	8.4.2015				IS
				Tark					
				Hyv					
				ukkosmasto B				Revisio	
Merk	Muutos	PVM	Piirt						

Ukkosmasto lisälaitteilla:
 -antenni
 -valvontakamerat
 -valonheittimet jne.
 12/13/14/15m BB




Raaka-aine
 Vähintään S355/S420

Kaikki osat kuumasinkitty
 SFS 1461 Luokka B

Revisio				Toleranssit			Mittakaava		Massa
							Materiaali		
				Pvm	Nimi	D:\CAD\Työt\Mastot\Ukkosmastot\			
			Piirt	3.2.2016	IS				
			Tark						
			Hyv						
				ukkosmasto BB					Revisio
Merk	Muutos	PVM	Piirt						

Ukkosmasto lisäleitteilla:



- antenni
 - valvontakamerat
 - valonheittimet jne.
- 18/19/20/21m BBC



B 73 kg

B Suora
75 kg

C 89 kg



Ukkospiikki 1,2 tai 3m

Raaka-aine
Vähintään S355/S420


Kaikki osat kuumasinkitty
SFS 1461 Luokka B

Pinta-asennettava betonijalusta
2400 kg 1800x1800mm

Revisio				Toleranssit		Mittakaava		Massa	
						Materiaali			
				Pvm	Nimi	D:\CAD\Työt\Mastot\Ukkosmastot\			
				Piirt	3.2.2016				IS
				Tark					
				Hyv					
				ukkosmasto BBC				Revisio	
Merk	Muutos	PVM	Piirt						

Ukkosmasto lisälaitteilla:

- antenni
 - valvontakamerat
 - valonheittimet jne.
- 24/25/26/27m BBCC



B 73 kg

6000

B Suora
75 kg


6000

C 89 kg

6000

C Suora
90 kg

6000



Ukkospiikki 1,2 tai 3m

Raaka-aine
Vähintään S355/S420

Kaikki osat kuumasinkitty
SFS 1461 luokka B

Pinta-asennettava betonijalusta
4200 kg D=2400mm

Revisio				Toleranssit			Mittakaava		Massa
							Materiaali		
				Pvm	Nimi	D:\CAD\Työt\Mastot\Ukkosmastot\			
				Piirt	3.2.2016				IS
				Tark					
				Hyv					
				Ukkosmasto BBCC					Revisio
Merk	Muutos	PVM	Piirt						